

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∘ 224]

नई दिल्ली, बुचवार, नवस्यर 16, 1977/कार्तिक 25, 1899

No. 224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1977/KARTIKA 25 1890

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रक्ता जा सकी। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th November 1977

Subject: Corrigendum to Public Notice No. 99-ITC(PN)/77, dated 14-11-77 regarding Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1977—March, 1978 (Amondment).

No 99-ITC(PN)/77—The 'Number' of the Ministry of Commerce Public Notice No. 99-ITC (PN)/77, dated the 14th November, 1977, issued on the subject mentioned above, may be amended to read as No. 98-ITC (PN)/77.

षारिएज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

ग्रायात ज्यापार नियंत्ररा

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1977

विषय--ग्रप्रैल, 1977-मार्च 1978 ग्रवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए ग्रायात नीति (संशोधन) के सबध मे सार्वजनिक सूचना सं० 99-भाईटीसी (पी एन)/77 दिनांक, 14-11-1977 के लिए शुद्धि-पन्न।

सं 9 9 अप्राई टी सी (पी एन) $^{\prime}$ 77.— उपर्युक्त विषय पर जारी की गई वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजिकिक सूचना सं 99 आई टी सी (पी एन) $^{\prime}$ 77, दिनांक 14-11-1977 की संशोधित कर सं 98 - आई टी सी (पीएन) $^{\prime}$ 77 के रूप में पढ़ा जाए ।

(1311)

Subject: Import policy for April, 1977-March, 1978-Amendments of

No 100-ITC(PN)77.—Attention is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period April, 1977—March, 1978.

a. The following amendments may be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume-I) for the period April, 1977—March, 1978:—

Page No of the Policy Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
35	Section II, S. No. 38 o1/19, sub-S No (1), column 3, remark (2).	The existing remark may be substituted by the following: —
		"(2) A U on restricted basis for import electrographitised carbon blocks for carbon brushes,"
95 \$	Section 11, S. Nos 39 '01/06, 39 '07, Sub-S. No. (1), column 3, remark (2).	The existing remark may be substituted by the following:—
		"(2) A. U. for import of methyl cellulose as indicated below:—
		(1) For manufacture of decorative textured coat, consisting of crushed marble, stone chips, oyster shall ships, glass chips, synthetic resin chemicals and adhesives.
		(ii) For other end-products on restricted basis."
4 b	Section II, S. No. 48 ot/21, Sub-S. No. (2), column 3	The following note may be inserted below the existing remark against this sub-S No.:—
\$	•	"Note: Import of the following size of stereo flongs will, however, be allowed on a restricted basis:—
		17" \times 23", 19" \times 24" and 20" \times 25" and in thickness varying from 0.027" to 0.035".
	Section II, S. No. 70.01/16, sub-S No. (3), column 3.	(1) The following additional item may be added as S. No. (v) in remark (1):
		"(v) Glass shells of 60 mm dia and above for manufacture of GLS and other such higher wattage lamps.
		(2) The description of item No. (11) in remark (3) may be amended as under:—
		"Glass shells for GLS miniature and other types of lamps except those covered by remark 1(v) above and hard glass shells"
4 8	Section II, S. No. 73° 17/19, columns 2 and 3.	Below the existing sub-S No (6), the following entries may be inserted under the respective columns:—
	(7) Double walled copper coated brazed steel tubings.	A U. Import of the following sizes will, however, be allowed to Actual Users on restricted basis:— (i) 4.75 mm × 0.71 mm (ii) 6.00 mm × 0.71 mm

I	2	3
		(iii) 6 35 mm × 0.71 mm (iv) 7.94 mm × 0.74 mm (v) 9 53 mm × 0.71 mm (vi) 10 00 mm × 0.71 mm
73	Section II, S. No. 87.04/06, column 3	The following new remark (7) may be added:— "(7) A. U. for import of tungsten contacts with M S base for manufacture of voltage regulators (all types)
78	Section II, S No 97.01/08, column 3	The following new remark (3) may be added:— "(3) A U applications for import of billiard cloth, rubber cushions billiard and shooker balls and chalks from the manufacturers of billiard tables as match sets will be considered on the recommendation of the Development Commissioner (SSI), New Delhi"
90	Section IV, S. No. 48, 01/21, stereo flongs, column 4.	The following remark may be added agains this item.— "Not more than 20% of the face Value of the licence can be utilised fur import of the undermentioned sizes of stereo flongs:— 17" × 23", 19" × 24"—and 20" × 25" and in thickness varying from 0,027" to 0,035".
111	Secti n V, Appendix I, Part VI, item No 13, col 2.	For the existing description "2-Ethyl- thoethanal" Read "2 Ethyl thioethanol."
190	Section V, Appendix 16, item No 10.	The following entry in brackets may be inscrtted below the existing description:— '(Import of the following sizes of stereo flongs will, however, be allowed on restricted basis.— 17" \ 23", 19" X 24" and 20" \times 23" and in thickness varying from 0 027" to 0.035")'
249	Section V, Appendix 28, List II	The following additional item may be added at the end of this list as S No 66:— "66. Vanillin".
251	Section V, Appendix 28, List III	The following additional item may be inserted at appropriate place as S. No. 146-A:— "146-A. Lead bases stabilisers."
255	Section V, Appendix 28, List VI, Part A, item No. 34—Nitrofon (Tok-Tech Gra	This item may be deleted from List VI (Part de) 'A') and included in Part 'B' of List VI of Appendix 28,
320	Section V. Appendix 41, Schedule 'C', item No. 8, column 2.	The description of this item may be amended to read as under— "Wire in 26—32 SWG for wire netting and automobile industries only."

<u> </u>	2	3
322	Section V, Appendix 41, Schedule 'D'.	Under the heading "B", Items, to be register ed with Steel Authority of India Ltd (SAIL)", the following additional items with the entries shown against them, may be inserted as S Nos 27-A and 27-B, under respective columns —
	I B	3 4
	27—A. G. C. sheets 73.13	Canalised through SIL.
	27 B. G. P. sheets 73.13	Canalised through SIL.
73 7 -338.	Section V, Appendix 48.	(1) The entry "Bundy Weld Steel Tubes (on restricted basis i.e. upto 20% of the face value of the licence)" wherever appearing in this Appendix may be substituted by the following:—
		"Double walled copper coated brazed steel tubings."
		(2) Below the existing Note (2) on Page 338 the following additional note No. (3) may be added.—
		"(3) Import of double walled copper coated brazed steed tubings will be permitsed as per remark against sub-S No (7) of S. No 73-17/19 in Section II of this Book."
339	Section V, Appendix 49, S No I, List of items allowed for import for manufacture of GLS & other lamps	The following additional item may be added at the and of the list as S No (22) :— "(22) Glass shells of 60 mm dia and above (for manufacture of GLS and other such higher wattage lamps)".
339	Section V, Appendix 49, S. No II, items allowed for import for manufacture of Fluorscent lamps.	The following additional item may be added at the end of the list as S No. (29) — "(29) Fluorscent Powder."
358	Section V, Appendix 55, S. No. 38.01/19, column 2.	The following additional tem may be added as S. No (iv):—
		"(iv) Electrographitised carbon blocks for carbon brushes."
358	Section V, Appendix, 55, S. Nos 39 o1/06, column 2, 1tem No. (1) Methyl cellulose.	The description of this item may be amended to read as under—
		"Methyl cellulose for end-product other than decorative textured ceat consisting of crushed marble stene chips, oyster shell chips, glass chips synthetic resin, chemicals and adhesives"
359	Section V, Appendix 55, S.No. 48.01/21, column 2.	The following additional item may be added as S. No. (n) .—
		"(11) Stereo flongs of the undermention ed sizes for News paper blocks making and engraving industries - 17" X 23", 19"X 24" and 20" X 25" and in thickness varying from 0.027" to 0.035"

1	2	3
36o	Section V, Appendix 55, S No 73.17/19, column 2.	The following additional item may be added as S. No (m):—
	column 2.	"(iii) Double walled copper coated brazed steel tubings of the following sizes:
		(1) 4 75 mm X 0 71 mm
		(ii) 6.00 mm X 0.71 mm
		(iii) 6·35 mm X 0·71 mm
		(iv) 7.94 mm X 0.71 mm
		(v) 9 53 mm X o 71 mm
		(vi) 10 00 mm X o 71 mm'
361	Section V, Appendix 55, S No 48.01/21, (Appendix 16), column 2	The following additional item may be added as S No. (v).— "(v) Stereo flongs of the undermentioned sizes required for printing:— 17" X 23", 19" X 24" and 20" X 25" and 10 thickness varying from 0.027" to 0.035"
36 3	Section V, Appendix 55, S No. 28 01/58 30 03 (Appendix 28), column 2	The following additional item may be inserted as S No 39-C:— "39-C. Nitrofan (Tok) (Technical Grade)".
364	Section V, Appendix 55, S. No 28 o1/58 30 o3 (Appendix 28), column 2	The following additional item may be added as S. No (76):— "(76) Vanillin."
and to a	flow the import of this item to actual users ur	port of paper grade wood pulp under O.G.L. der the free licensing scheme. As a result of pulp, the following amendments at the appro- (Vol I) for 1977-78 may also be made:—
40	Section II, S No. 47 o1, column 3	The existing remark may be substituted by the following — "(i) Import of rayon grade wood pulp is allowed under O.G.L. Please see
		Appendix I of this book,
		(11) Import of paper grade wood pulp will be allowed to Actual Users under the free licensing scheme, Please see Appendix 2 of this book".
111	Section V, Appendix I, Part VI, item No 32 Wood pulp including rayon grade	The description of this item may be amended to read as under —
	(, Con Park G	"Rayon grade wood pulp"
118	Section V, Appendix 2	An additional item 'Paper grade wood Pulp' may be inserted as S. No. 30 in this Appendix, with the following entries under the respective columns—
	1 2	3
	30 Paper grade wood pulp.	By Actual Users (industrial both in public and private sectors duly registered with DGTD or State Director of Industries or other authorities concerned.

In cases where firm commitments by opening interocable letters of credit for the import of paper grade wood pulp have been made on or before the date of issue of this Public Nonce, clearance will be allowed by the customs authorities to the extent of Letters of Credit so opened, under the provisions of Appendix I (Part VI) as amended, even if shipment is made afterwards, but not later than 3 ist March, 1978, subject to the production of the deleration as provided in sub-para (iii) of the aforesaid OGL and documentary evidence to the satisfaction of the customs authorities that firm commitments by opening irrevocable Letters of Circlit for import of the goods, in question were made on or before the date of issue of this Public Notice

K V SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports.

विषय--- अप्रैल 1977--- मार्च 1978 की श्रायात नीति संशोधन

सं 100-माई टी सी (पीएन) 77.—प्रप्रैल 1977-मार्च 1978 अवधि की श्रायात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा०-1) मे यथा निहित श्रायात नीति की श्रोर ध्यान दिलाया जाता है।

2 श्रील 1977—मार्च 1978 श्रवधि की श्रायात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा०-1) में निम्नलिखित संगोधन उचित स्थानो पर किए जाए .—

नीति पुस्तक (वा०-1) की पृष्ठ संख्या	सदर्भ	संशोधन का ब्यौरा
1	2	3
35	खण्ड-2 कम तंख्या-38.01/19 उप-क्रम संख्या (1) कालम-3 टिप्पणी (2)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जाएं।
		"(2) कार्बन बुणो के लिए इलेक्ट्रोग्राफ्टाइज्ड कार्बन ब्लाक्स के श्रायात के लिए प्रतिबंधित श्राधार पर वास्तविक उपयोक्ता ।"
35	खण्ड-2, ऋम संख्या-3901,06, 39.07,उप-ऋमसख्या (1) कालम-3,टिप्पणी (2)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रति- स्थापित किया जाए —— "(2) नीचे संकेत किए गए के श्रनुसार मैथिल सैलूलोज के ग्रायात के लिए वास्तविक उपयोक्ता
		 (i) ऋगड़ मार्बल, स्टोन चिप्स, ग्रोयस्टर शेल चिप्स, ग्लास सिन्थेटिक रेजिन रसायन एवं ग्रासंजक सहित डेकोरेटिव टैक्चर्ड कोट के विनिर्माण के लिए।
		(2) ग्र न्य ग्रन्तिम उत्पादों (प्रतिबंधित श्राधार पर) के लिए"

भरित का असीधीरण राजपंत्री 3 2 1 निम्नलिखित टिप्पणी इस उप-क्रम संख्या के खण्ड 2, ऋम संख्या - 48, 01, 21 40 सामने विद्यमान ग्रभ्युक्ति के नीचे निविष्ट उप-ऋम संख्या (2), कालम-की जाए ----3 "टिप्पर्गी. लेकिन स्टियूरो फ्लागस की निम्न-लिखित साइजो के श्रायात की श्रनुमति प्रति-वधित श्राधार पर दी जाएगी --

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24'' श्रीर <math>20'' \times 35''$ **श्रौर** 0.027[″] से 0.035″ तक की विभिन्न मोटाइयो मे ।"

खण्ड-2, कम सम्बदा-70.01, 16, 45 उपक्रम मख्या (3), कालम-3

(1) निम्नलिखित ग्रतिरिक्त मद ग्रम्युक्ति (1) मे ऋम संख्या (5) के रूप मे जोड़ी जाए:---

"(5) जी० एल० एस० धौर ऐसे ही भ्रन्य बाटेज के लैम्पों के विनिर्माण के लिए 60 मि० मी० भीर इस से भ्रधिक व्यास के ग्लास शैल्स।"

(2) ग्रभ्युक्ति (3) मे मद संख्या (2) का विवरण निम्नलिखित भ्रनुसार संशोधित किया जाए:---

"जी एल० एस० मिनिएचर भ्रौर लैम्पों की श्रन्य किस्मों के लिए ग्लास गैल्स, ऊपर अभयुक्ति 1 (5) में जो शामिल है उन से भिन्न, श्रौर कठोर ग्लाम गौल्स"

खण्ड-2, ऋम संख्या-73-17 19, कालम 2 फ्रीर 3

48

उपक्रम सख्या (6) के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्बंधित कालमों के मन्तर्गत निविष्ट की जाए

3

(7) डबल वाल्ड कोपर कोटिड ब्रेन्ड स्टील टयुबिग

2

वास्तविक उपयोक्ता लेकिन निम्नलिखित साइजो के श्रामात की श्रनुमति वास्तविक योक्ताक्रो को प्रतिबधित आधार पर दी जाएगी:----

- (1) 4.75 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰मी॰
- (2) 6.00 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰मी॰
- (3) 6.35 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰मी॰
- (4) 7.94 मि॰मी॰×0 71 मि॰मी॰

1

78

2

3

- (5) 9.53 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰मी॰
- (6) 10.00 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰ मी॰
- 73 खण्ड-2, क्रम संख्या-87.04/06, निम्नलिखित नई श्रभ्युक्ति (7) जोडी जाए:— कालम-3 "(7) वाल्टेज रेगुलेटर्स (सभी किस्म) के

(7) वाल्टज रगुलटस (सभा किस्म) क विनिर्माण के लिए एम०एस० बेस के साथ टगस्टन कर्न्टक्टस के श्रायात के लिए वास्तविक जपयोक्ता।"

खण्ड-2, क्रम संख्या-97.01/08, निम्नलिखित नई ग्रभ्युविन (3) जोड़ी आए:— कालम-3 "(3) मैच सैट के रूप मे बिलिर्यंड मेजो

(3) मच सट क रूप म बिलयड मजा के विनिर्माताओं, बिलियर्ड क्लाथ, रवड कुशनः, बिलियर्ड और स्यूकर बाल्स और चाक्स के झायात के लिए वास्तविक उप-योक्ताओं के झावेदन पक्षो पर विकास झायुक्त (लघु पैमाना उद्योग) नई दिल्ली

90 खण्ड-4, कम संख्या-48.01/ इस मद के सा

21, स्टीरियों पलाम्स, कालम⊸4

इस मद के सामने निम्नलिखित प्रश्युक्ति जोडी जाए:—

की सिफारिश पर विचार किया जाएगा।"

"स्टीरियो फ्लाग्स की निम्नलिखित साइजो के भ्रायात के लिए लाइसेंस के भ्रकित भृत्य के 20 प्रतिगत से श्रधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है.—

कोष्टकों मे

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24''$, श्रीर $20'' \times 25''$ श्रीर 0.027'' से 0.035'' तक की भिन्न-भिन्न मोटाई में ।

111 खण्ड-5, परिणिष्ट-1, भाग-6, मद संख्या-13 कालम-2 विद्मान विवरण "2-ईथिल थियोथानल" के लिए" "2 ईथिल थियों एथानोल" पढें।

निम्नलिखित प्रविष्टि को नीचे

190 खण्ड-5, परिशिष्ट-16, मद संख्या—10

विद्मान विवरण में निविष्ट किया जाए:—
"(लेकिन स्टीरियो पलाग्म की निम्नलिखित साइजो के भ्रायात की भ्रनुमित प्रतिबधित भाधार पर दी जाएगी:——

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24''$ स्नौर $20'' \times 25''$ स्नौर मोटाई में 0.027'' से 0.035'' तक की भिन्न-भिन्न साइजों में)''

249	· चण्ड - 5, परिक्षिष्ट- 28, सूची- 2	निम्नलिखित श्रतिरिक्त मद इस सूची के श्रन्त मे कम संख्या 66 के रूप में जोड़ी जाए:—— "66 बनिलिन ।"
251	खण्ड-5, परिक्षिष्ट-28, सूची-3	निम्नलिखित अतिरिक्त मदो को कम सं॰ 146-क के रूप मे उपयुक्त स्थानों पर जोड़ा जाए:—-
		''146-क लेड बेस्ड स्टेब्साइजर''
255	ख^ड-5, परिशिष्ट-28, सूची-6. भाणक क, मद स ० 34-नाइ- ट्रोपेस (टोक-तकनीकी ग्रेड)	इस मद को सूची 6 (भाग 'ए') से हटाया जाए ग्रौर परिशिष्ट-28 की सूची 6 के भाक- 'ख' मे शामिल किया जाए ?
320	खण्ड 5, परिशिष्ट-41, घनुभूची 'ग', मद सं० 8, कालम-2	इस मद के विवरण को इस प्रकार पढ़ने के लिए - संगोधित किया जाए
		"केवल तार नेटिंग ग्रौर ग्राटोमोबाइल उद्योगो के लिए 26-32 एसडब्ल्यूजी के तार"
322	खण्ड-5, परिशिष्ट 41, धनुसूची 'व'	शीर्षक ''ख मर्वे भारत का दृस्पात प्राधिकारण लि० (सेल) के पास पंजीकृत की जानी है'' के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त मदो को उनके सामने दर्शाई गई प्रविष्टियों के साथ सम्बद्ध कालम के श्रन्तर्गत क्रम सं० 27-क एव 27-ख के रूप में जोड़ा जाए:——
-	1 2 3	4
	27-क नी०सी० शीट्स 73.15	भारत का इस्पात प्राधिकरण लि० के माध्यम मे सरणीबद्ध
	27-ख जी०पी० शोट्स 73.13	–वर्ह ी
337-33	8 खण्ड 5, परिशिष्ट-48	(1) इस परिशिष्ट मे जहां वही प्रविटि ''बन्डी बेल्ड इस्पात ट्यूब (प्रतिबधित माधार पर मर्थात् लाइसेंस के भंकित मूल्य के 20 प्रति शत तक)" दर्शाई गई हो उसे 'डबल बाल्ड कापर कोटिड बेजड इस्पात ट्यूबिग' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

- (2) पुन्ठ 338 पर वर्तमान टिप्पणी (2) के नीचे निम्नलिखि सतिरिक्त टिप्पणी को जोड़ा जाए:---
- '(3) बबल वास्ड कापर कोटिड टयूबिंग के घायात की स्वीकृति इस पुस्तक के खण्ड-2 में कम सं० 73-17/19 की रुपकम सं० (7) के मामने टिप्पणी के मनुसार दी जाएगी।
- खण्ड 5, परिशिष्ट 49, कम सं॰ 339 1, बीएलएस एवं घन्य सैम्पस के विनिर्माण के लिए पायास के लिए स्वीकृत मदो की ची सु।
- इस सूची के भ्रन्त में निस्नलिखित मद को कम सं० (22) के रूप मे जोड़ा जाए.--"(22)60 एमएम व्यास श्रीर इससे ऊपर वाले ग्लास शैल्सल (जीएलएस धीर धन्य ऐसे ग्रधिक बोल्टेज के लैम्पस के विनिर्माण के लिए)",
- खाण्या 5, परिशिष्ट 49, ऋम स० 339 2, फ्लोरोसेन्ट लैम्पस के वि-निर्माण के लिए भायात के लिए स्बीकृत मर्दे ।
- इस सुची के अन्त में निम्निलिंटत अतिरिक्त सद को क्रम स० (29) के रूप मे जोडा जाए.— "(29) फ्लोरोसेन्ट पाउडर"
- खब्द 5, परिशिष्ट 55, ऋम सं० 358 38-01/19, कालम-2
- निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद को कम स॰ (4) के रूप में जोड़ा जाए ---"(4) कार्बन बृष्णू के लिए इलैक्ट्रोग्रेफेटाइज्ड
- खण्ड 5, परिशिष्ट 55, ऋम सं∙ 358 39.01 06 कालम 2, मद स०
- कार्वेन'' इस मद के विवरण को संगोधित कर इस प्रकार पहा आए ---
- (1) मिषिल सैल्यूलोज
- ''सजावटी टेक्सचर्ड कोया, जिसमे पीसे हुए संगमरमर, पत्थर के चिप्स, कस्तूरा के खोल के चिप्स, ग्लास जिप्स, िन्बेटिक रेजिन, रसायन भीर अक्हीसिव शामिल हैं से भिन्न श्रन्तिम उत्पादी के लिए मिथिल सैल्यूलोज।"
- खण्ड 5, परिशिष्ट-55, कम सं• 359 48.01 21, कालम-2
- निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद को ऋम सं० (2) के रूप में जोड़ा जाए '---
 - "(2) समाभारपत के क्लाक बनाने श्रीर नक्काशी उद्योगों के लिए निम्नलिखित साइज के स्टिरियो पलांग '--
 - $17" \times 23"$, $19" \times 24"$ एवं $20" \times 25"$ ग्रौर Q, 027" से 0.035" तक की भिन्न भिन्न मोटाई में हों।'

366 अण्ड 5, परिशिष्ट 55, कम सं० 73.17 19, कालम-2 निम्नलिखित भ्रतिरिक्त मद को ऋम सं० (3) के रूप में जोड़ा जाए —

- (3) निम्नलिखित साइज के डबल वाल्ड कापर कोटिङ क्रेज्ड इस्पात टय्बिंग —
 - (1) 4 75 एमएम (0 71 **एमएम**]
 - (2) 6 00 एमएम (0.71 **एमएम**
 - (3) 6 35 एमएम × 0.71 एम एम
 - (4) 7.94एमएम × 0.71 एमएम
 - (5) 9.53 एमएम \times 0.71 एमएम
 - (6) 10 00 एमएम × 0.71 एमएम

361 सन्द 5, परिशिष्ट 55, 9, कम सं० 48.01/21, (परिशिष्ट 16) कालम-2 निम्नलिखित धतिरिक्त मद को कम सं० (5) रूप में जोड़ा जाए --

(5) छापने के लिए आवश्यक साइज के स्टिरियो क्लोग —

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24''$ एवं $20'' \times 25''$ एवं 0.027'' से 0.035'' तक की भिन्न-भिन्न मोटाई में हों।''

3 6 3 **च च - 5, परिशिष्ट -** 5 5, कम **संख्**या 28 01 58 निम्नलिखित श्रितिरिक्त मद को 39-ग के रूप मे ओड़ा जाए ---

30.03 (परिशिष्ट-28),

"39-सी निट्रोफोन (टोक)-(तकनीकी ग्रेड)

364 कालम-2,खण्ड-5,परिशिष्ट-55, क्रम संख्या-28.01/58 निम्नलिखित झितिरिक्त मद को ऋम सस्या (76) के रूप मे जोड़ा जाए '—— "(76) वेनीलिन"

30.03 (परिशिष्ट 28), कालम-2

3 वह भी निश्चम किया गया है कि खूले सामान्य लाइसेंस के ग्रन्सगंत पेपर ग्रेड लक्षणी लुगदी के भ्रायात की बन्द कर दिया जाए ग्रीर स्वतंत्र लाइसेंस योजना के भ्रन्तगंत बास्तिक उपयोक्ता को इस मय के श्रायात की भ्रन्मति प्रदान की जाएं। पेपर ग्रेड लक्षडी लुगदी के लिए भ्रायत नीति में इस परिवर्तन के फलस्वरूप 1977-78 के लिए भ्रायात क्वापार नियंत्रण नीति पुस्तक (बा०-1 में उचित स्थानो पर निस्नलिखित सभोधन भी किए जाई:—

49 वण्ड-2, कम संख्या-47.01 विधामान अभियुक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्था-कालम-3 पित की जाए ——

> (1) रेयन ग्रेंड लकडी लुगदी का भ्रायात खुले सामान्य लाइसेंस के भ्रन्तर्गत भ्रनुमेय

है। क्रुपमा इस पुस्तक के परिक्रिक्ट-। को तेखें

(2) वास्तविक उपयोक्तामो के लिए पेयर ग्रेड लकड़ी लगवी का भागात स्वतम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अनुमेव होना कृपया इस पूस्तक के परिशिष्ट-2 देखे ।

खण्ड-5, परिणिष्ट-1 भाग-6 मद इस मद के विवरण को निम्न प्रकार से 111 संख्या 32 रेयन ग्रेड सहित लकड़ी लुगदी

पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए --"रेयन ग्रेड लकडी लगदी"

खण्ड-5, परिशिष्ट-2 118

1

इस परिशिष्ट में एक झितिरिक्त मद "पेपर ग्रेड लकड़ी लगदी" को निम्निलिस प्रविष्टियों के साथ सबदा कालम के धन्तर्गत जोडा जाए ---

पेपर ग्रेड लकडी लगदी 30

सार्वजनिक एव मिजी क्षेत्र दोनों मे वास्त्रविक उपयोक्ताम्रो (भौद्योगिक) हारा जो महा-निदेशक तकनीकी विकास प्रथया राज्य भौद्योगिक निदेशक ग्रथवा ग्रन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास पजीकृत हो।

िन मामला मे इस सार्वजनिक गुचना के जारी होने की तिथि तक या समे पूर्व लकडी की लगदी के कागज के ग्राबात के लिए ग्रपरिवर्सनीय साख पत्न खोल कर प्रका बचनब इता की गई है, उन में यथारुशोधित परिशिष्ट-1 (भाग-6) की शतों के प्रधीन, इस प्रकार वोले गए साख पत्र की सीमा तक सीमा गुल्क प्राधिकारी निकासी की धनमति देगे चाहे पोत-लवान बाद मे भी किया गया हो, परन्तु 31 मार्च, 1978 से बाद में न किया गया हो, यह प्रत्मित इस गर्त के प्रधीन होगी कि पूर्वोक्त खुले सामान्य लाइसेस के उप-पैरा (3) मे यथा उल्लिखित घोषणापत्र श्रीर दस्तायेजी साक्ष्य सीमा श्लक प्राधिकारियो की इस बात की संबुध्नि के लिए प्रस्तुत किए जाएं कि विषयाधीन माल के भाषात के लिए भपरिवर्तनीय साखपत्र खोल कर पत्की बचनबद्धता इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को या इस रे पहले की गई थी।

> का० वे० शेषाद्रि. मुख्य नियंत्रक, भायात-नियात ।

महा प्रवत्धक, भारत सरकार मृद्रणालय, मिन्टी रोड, नई दिल्ली द्वारा मृद्भित तथा नियमक, प्रकाशन विभाग, विल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, WE'V DELKI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DRIFT, 1977